Ehliyet Deneme Sınavı 10

50 soru · 45 dakika · geçme notu 70 (en az 35 doğru) · ehliyetsinavisorulari.net

Ad Soyad: Tarih: Doğru sayısı: Puan:

Bu deneme Ehliyet Sınav Soruları sitesi için özgün olarak yazılmış sorulardan oluşur; sınavda çıkmış sorular değildir. Bakanlık e-sınavda sorulan soruları yayımlamaz. Cevap anahtarı ve açıklamalar son sayfalardadır.

İLK YARDIM

1. Hafif bir çocuğu ya da bilinci açık hafif bir yaralıyı tek ilk yardımcının taşıdığı yöntem hangisidir?

A) Köprü tekniği
B) Kucakta taşıma
C) Sedye ile taşıma
D) Altın beşik

2. Ayağına paslı çivi batan kişi için hangi aşının yapılması gerekebilir?

A) Grip aşısı
B) Kuduz aşısı
C) Tetanos aşısı
D) Kızamık aşısı

3. Yakıt sızıntısı olan bir trafik kazası yerinde hangisi kesinlikle yapılmamalıdır?

A) Olay yerinin işaretlenmesi
B) 112'nin aranması
C) Sigara içilmesi ya da ateş yakılması
D) Kontağın kapatılması

4. Güncel ilk yardım kitabına göre yaşam zincirinin (hayat kurtarma zincirinin) ilk halkası hangisidir?

A) OED cihazıyla erken defibrilasyon yapılması
B) Kalp durmasının hızlıca tanınması ve 112'nin aranması
C) Erken dönemde göğüs basısına başlanması
D) Hastanın özel araçla hastaneye götürülmesi

5. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye, suni solunum ve kalp masajı yapılarak yaşamsal işlevlerinin sürdürülmesine ne denir?

A) Turnike uygulaması
B) Rentek manevrası
C) Temel yaşam desteği
D) Şok pozisyonu

6. Kanamalı bir yaralıya müdahale eden ilk yardımcı, kanla bulaşan hastalıklardan korunmak için öncelikle ne yapmalıdır?

A) Ellerini kolonyayla ovmalıdır
B) Maske takması yeterlidir
C) Eldiven giymeli ya da kanla doğrudan temasını engellemelidir
D) Yaralıya dokunmamalıdır

7. Gözüne toz kaçan kişi için hangisi doğrudur?

A) Göz kuvvetlice ovulmalıdır
B) Göz ovulmamalı, bol suyla yıkanmalıdır
C) Göze üflenmelidir
D) Göz sıkıca bağlanıp beklenmelidir

8. Kulağına yabancı cisim kaçan kişi için hangisi doğrudur?

A) Nasıl çıkarılacağı bilinmiyorsa cisim kurcalanmamalı, kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir
B) Kulağa su doldurulmalıdır
C) Kulağa kuvvetlice vurulmalıdır
D) Cisim kürdan ya da tokayla çıkarılmalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi şoka yol açabilir?

A) Aşırı kan kaybı
B) Tırnak kırılması
C) Kısa süreli hapşırma
D) Hafif baş ağrısı

10. Çok kan kaybeden bir yaralının nabzı nasıldır?

A) Normalden farksız
B) Düzenli ve dolgun
C) Yavaş ve güçlü
D) Hızlı ve zayıf

11. Kaza geçirmiş, bilinci açık ve korku içindeki yaralıya karşı ilk yardımcı nasıl davranmalıdır?

A) Yaralıyı azarlayarak susturmalıdır
B) Durumunun çok kötü olduğunu söylemelidir
C) Yaralıyı yalnız bırakıp uzaklaşmalıdır
D) Sakin bir ses tonuyla konuşup güven vermeli, yanından ayrılmamalıdır

12. **Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık için ilk yardımcı ne yapmalıdır?**

A) Kalabalığın yaralının çevresini sarmasına izin vermelidir
B) Kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmalıdır
C) Kalabalığı görmezden gelmelidir
D) Herkesten yaralıyı kaldırmasını istemelidir

TRAFİK VE ÇEVRE

13. **Yolcu indirmek isteyen sürücü aşağıdakilerin hangisinde duraklayamaz?**

A) Yaya geçidinin üzerinde
B) Yerleşim yeri içinde, kavşağa 30 metre uzaklıkta
C) Yolun sağ kenarında, yasak olmayan yerde
D) Duraklamaya ayrılmış cepte

14. **Yol yapım ve onarım alanına giren sürücü hangisini yapmak zorundadır?**

A) Sol şeride geçmek
B) Korna çalarak ilerlemek
C) Dörtlü flaşörleri yakıp hızlanmak
D) Hızını azaltmak

15. **Dar bir köprüye yaklaşan sürücü hangisini yapmalıdır?**

A) Köprü üzerinde öndeki aracı geçmelidir
B) Köprüden önce durup beklemelidir
C) Köprüyü bir an önce geçmek için hızlanmalıdır
D) Hızını azaltmalıdır

16. **Sağa dönüş yapacak sürücü dönüşünü nasıl bir kavisle yapmalıdır?**

A) Karşı şeride taşarak
B) Geniş bir kavisle
C) Kavisin önemi yoktur
D) Dar bir kavisle

17. **Sağa dönen sürücü, döndüğü karayolunun hangi şeridine girmelidir?**

A) Karşı yönün şeridine
B) Gidişe ayrılmış en sağ şeridine
C) En sol şeridine
D) Orta şeridine

18. **Sağa dönüş yapan sürücü, dönüş sırasında bisiklet yolundaki bisikletlilere karşı nasıl davranmalıdır?**

A) Geçiş hakkı vermelidir
B) Hızlanarak onlardan önce dönmelidir
C) Bisikletlileri durdurmalıdır
D) Korna çalıp önlerinden geçmelidir

19. **İki şeritli ve iki yönlü bir karayolunda sola dönecek sürücü dönüşten önce nereye yanaşmalıdır?**

A) Karşı yönün şeridine
B) Bankete
C) Yolun en sağına
D) Sağ şeridin (kendi şeridinin) soluna

20. **Kavşakta sola dönecek sürücü, dönüşe başlamadan önce hangi yönden gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermelidir?**

A) Soldan gelenlere
B) Arkadan gelenlere
C) Sağdan gelenlere
D) Hiçbirine

21. **Dönel kavşakta sola dönecek sürücü kavşağa hangi şeritten girmelidir?**

A) Herhangi bir şeritten
B) Banketten
C) Orta adaya bitişik şeritten
D) En sağ şeritten

22. **Dönel kavşakta orta ada etrafında dönen sürücü şeridiyle ilgili olarak ne yapmalıdır?**

A) Orta adaya çıkmalıdır
B) Sürekli şerit değiştirmelidir
C) Her çıkışta en sağa geçmelidir
D) Çıkacağı yola yaklaşana kadar şeridini korumalıdır

23. **Kamyon ve kamyonetlerde yükün üzerinde insan taşınması için hangisi doğrudur?**

A) Kısa mesafede serbesttir
B) Yalnızca yerleşim yeri dışında serbesttir
C) Yasaktır
D) Yük bağlıysa serbesttir

24. **Kamyon kasasında yükle birlikte yolcu taşınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?**

A) Yolcuların kasa içinde ayrılan bir yerde oturtulması
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C) Yolcuların yükün üzerine oturtulması
D) Yüklerin sağlam şekilde bağlanmış olması

25. **Kısa mesafede işçi taşımak için kullanılan kamyonun kasa yan ve arka kapakları en az kaç santimetre yükseklikte olmalıdır?**

A) 30
B) 60
C) 90
D) 150

26. **Lastik tekerlekli traktöre römork takarak ticari amaçla yük taşımak için hangisi doğrudur?**

A) Kural olarak yasaktır
B) Yalnızca otoyolda serbesttir
C) Her zaman serbesttir
D) Yalnızca gece yasaktır

27. **Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sayılmaz?**

A) Patlayıcı maddeler
B) Zehirli maddeler
C) Radyoaktif maddeler
D) Kum ve çakıl

28. **Patlayıcı ve yanıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bulundukları yere en az kaç metre mesafe içinde sigara içilmez?**

A) 5 metre
B) 10 metre
C) 30 metre
D) 100 metre

29. **Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri, yerleşim yeri dışındaki karayollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden izlemelidir?**

A) 10 metre
B) 20 metre
C) 50 metre
D) 150 metre

30. **Tehlikeli madde taşıyan araçlar duraklama hâlinde aralarında en az kaç metre mesafe bulundurmalıdır?**

A) 5 metre
B) 20 metre
C) 50 metre
D) 100 metre

31. **Tehlikeli madde yüklenirken ya da boşaltılırken aracın motoru nasıl olmalıdır?**

A) Fark etmez
B) Yüksek devirde çalışmalıdır
C) Rölantide çalışmalıdır
D) Çalışır durumda olmamalıdır

32. **Tehlikeli madde taşıyan araçların ön ve arkasında hangisi bulunur?**

A) Kırmızı zemin üzerine beyaz "TEHLİKELİ MADDE" yazısı ve kırmızı bez
B) Sarı zemin üzerine "YAVAŞ" yazısı
C) Yeşil zemin üzerine "DİKKAT" yazısı
D) Mavi ışıklı uyarı lambası

33. **Dönüş işareti verdiği anda aniden şerit değiştiren sürücü için hangisi doğrudur?**

A) Yalnızca otoyolda hatalıdır
B) Trafiği hızlandırmıştır
C) İşaret verdiği için kuralına uygun davranmıştır
D) Yasak bir manevra yapmıştır

34. **Dönüş lambaları arızalanan sürücü, dönüş ya da şerit değiştirme niyetini nasıl bildirmelidir?**

A) Bildirmesine gerek yoktur
B) Kol işaretiyle
C) Korna çalarak
D) Farları yakıp söndürerek

35. **Bağlantı yollarında (kavşak kollarında) geri gitmek için hangisi doğrudur?**

A) Yasaktır
B) Dörtlü flaşör yakılırsa serbesttir
C) Gündüz serbesttir
D) Çıkış kaçırılmışsa serbesttir

ARAÇ TEKNİĞİ

36. **Benzinli bir motorda emme zamanında silindire ne alınır?**

A) Egzoz gazı
B) Soğutma suyu
C) Yalnızca motor yağı
D) Yakıt-hava karışımı

37. **Dizel motorlarda yakıt nasıl ateşlenir?**

A) Buji kıvılcımıyla
B) Marş motorunun ısısıyla
C) Sıkıştırılarak ısınan havanın üzerine yakıt püskürtülmesiyle
D) Egzoz gazının ısısıyla

38. **Arkadan itişli araçlarda vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ileten parça hangisidir?**

A) Şaft
B) Aks
C) Volan
D) Krank mili

39. **Aynı dingildeki (aynı aks üzerindeki) lastikler için hangisi doğrudur?**

A) Birinin dişi bitmiş olabilir
B) Farklı ölçülerde olabilir
C) Biri yazlık, biri kışlık olabilir
D) Aynı ölçü ve yapıda olmalıdır

40. **Bakım gerektiren (kapaklı) akülerde elektrolit seviyesi azaldığında ne eklenir?**

A) Saf su
B) Antifriz
C) Asit
D) Çeşme suyu

41. **Yağışlı havada camların içten buğulanmasını gidermek için hangisi yapılır?**

A) Havalandırma ya da klima ön cama yönlendirilerek çalıştırılır
B) Farlar yakılır
C) Camlar tamamen kapatılıp beklenir
D) Silecekler hızlı çalıştırılır

42. **Arka kapılardaki çocuk kilidinin görevi nedir?**

A) Emniyet kemerini kilitlemek
B) Camların açılmasını engellemek
C) Kapıların içeriden açılmasını engellemek
D) Kapıların dışarıdan açılmasını engellemek

43. **Benzinli bir aracın deposuna yanlışlıkla dizel yakıt konduğu fark edilirse ne yapılmalıdır?**

A) Motor yüksek devirde çalıştırılarak yakıt bitirilmelidir
B) Motor çalıştırılmamalı, depo boşalttırılmalıdır
C) Bir şey yapmaya gerek yoktur
D) Depo dolana kadar üzerine benzin eklenip yola devam edilmelidir

44. **Aracın periyodik bakımlarının zamanında yaptırılması hangisini sağlar?**

A) Aracın daha gürültülü çalışmasını
B) Aracın güvenli, ekonomik ve uzun ömürlü kullanılmasını
C) Yakıt tüketiminin artmasını
D) Lastiklerin daha çabuk aşınmasını

TRAFİK ADABI

45. **Aracını dere kenarında yıkayan ve atık yağını toprağa döken sürücü için hangisi söylenebilir?**

A) Doğaya zarar vermediği
B) Yalnızca kendi aracını ilgilendiren bir iş yaptığı
C) Tasarruflu davrandığı
D) Çevreye ve gelecek kuşaklara karşı sorumsuz davrandığı

46. **Maddi hasarlı bir kazaya karışan iki sürücü için en doğru davranış hangisidir?**

A) Sakin kalıp gerekli önlemleri almak ve tutanağı birlikte düzenlemek
B) Araçları bırakıp olay yerinden ayrılmak
C) Karşı tarafı tehdit ederek hatasını kabul ettirmek
D) Suçlu kim diye bağırarak tartışmak

47. **Işık yeşil yandığı hâlde, ilerideki trafik durduğu için kavşağın ortasında kalacağını gören sürücü ne yapmalıdır?**

A) Yeşil yandığı için kavşağa girmelidir
B) Öndeki araca iyice yaklaşıp kavşakta beklemelidir
C) Kavşağa girmeyip beklemeli, diğer yönden gelenlerin yolunu kapatmamalıdır
D) Korna çalarak öndekileri uyarmalıdır

48. **Park hâlindeki bir araca çarparak hasar veren ve araç sahibini bulamayan sürücü ne yapmalıdır?**

A) İletişim bilgilerini bırakmalı ve durumu yetkililere bildirmelidir
B) Kimse görmediyse oradan uzaklaşmalıdır
C) Aracın yerini değiştirmelidir
D) Hasarın küçük olduğunu düşünüp önemsememelidir

49. **Yol çalışması yapılan bir bölgeden geçen sürücü nasıl davranmalıdır?**

A) Hızını azaltmalı, çalışanların güvenliğini gözetmelidir
B) Çalışanları korna ile uyarmalıdır
C) Konulan işaretleri dikkate almamalıdır
D) Çalışma alanından hızla geçip uzaklaşmalıdır

50. **Başkalarının küçük hatalarını büyütmeden, anlayışla karşılayabilmeye ne denir?**

A) Öfke
B) İnatlaşma
C) Bencillik
D) Hoşgörü

Cevap anahtarı: Deneme 10

1 B	2 C	3 C	4 B	5 C	6 C	7 B	8 A	9 A	10 D
11 D	12 B	13 A	14 D	15 D	16 D	17 B	18 A	19 D	20 C
21 C	22 D	23 C	24 C	25 C	26 A	27 D	28 C	29 C	30 B
31 D	32 A	33 D	34 B	35 A	36 D	37 C	38 A	39 D	40 A
41 A	42 C	43 B	44 B	45 D	46 A	47 C	48 A	49 A	50 D

Her doğru 2 puandır; yanlış cevap doğruyu götürmez. 35 doğru 70 puan eder ve sınavı geçmek için yeterlidir. Denemeyi ekranda süre tutarak çözmek için: ehliyetsinavisorulari.net/deneme/10/

Açıklamalar

1. B Kucakta taşıma, bilinci açık çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanılır; ilk yardımcı bir eliyle dizlerin altından, diğeriyle sırttan kavrar.

2. C Kirli ve paslı cisimlerle olan yaralanmalarda tetanos tehlikesi vardır; kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

3. C Yakıt sızıntısında yangın ve patlama tehlikesi vardır; kontak kapatılır, sigara içilmez ve ateşle yaklaşılmaz.

4. B Yaşam zincirinin halkaları sırasıyla şunlardır: kalp durmasının hızlıca tanınması ve 112'nin aranması, erken dönemde göğüs basısına başlanması, OED (otomatik eksternal defibrilatör) ile erken defibrilasyon. Eski kaynaklarda zincir dört halkadır ve hastane acil servisindeki müdahaleyle biter; ilk halka orada da haber vermedir.

5. C Temel yaşam desteği, hava yolunun açılması, suni solunum ve kalp masajıyla dolaşımın sağlanmasıdır.

6. C İlk yardımcı önce kendi güvenliğini sağlar. Eldiven yoksa temiz bir poşet gibi bir engelle kanla doğrudan temas önlenir.

7. B Göz ovulursa toz göz yüzeyini çizebilir. Göz bol suyla yıkanır; cisim çıkmazsa sağlık kuruluşuna gidilir.

8. A Nasıl çıkarılacağı bilinmiyorsa cisim çıkarılmaya çalışılmaz; sivri aletler cismi ilerletebilir ve kulağa zarar verebilir. Cisim dışarıdan görünüyor ve kolayca alınabiliyorsa içeri itilmeden alınabilir; alınamıyorsa sağlık kuruluşuna gidilir.

9. A Şok, dolaşımın dokulara yeterince kan götürememesidir; en sık nedenlerinden biri şiddetli kanamadır.

10. D Kan kaybında kalp, azalan kanı dolaştırabilmek için hızlanır; nabız hızlı ve zayıf hissedilir, cilt soğuk ve soluktur.

11. D İlk yardımcı sakin olmalı, yaralıya ne yaptığını anlatmalı ve onu yalnız bırakmamalıdır; panik yaralının durumunu kötüleştirir.

12. B Kalabalık hem yaralının hava almasını hem de müdahaleyi zorlaştırır, yeni kaza riskini artırır; olay yerinden uzaklaştırılır.

13. A Yaya ve okul geçitlerinde, sol şeritte, kavşak, tünel ve köprülerde, otobüs ve taksi duraklarında duraklamak yasaktır.

14. D Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya ve hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprülere yaklaşırken ve yapım-onarım alanlarına girerken hız azaltılır.

15. D Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken hızın azaltılması zorunludur.

16. D Sağa dönüşler dar, sola dönüşler geniş kavisle yapılır.

17. B Sağa dönen sürücü, dönülen yolun gidiş şeridine ya da gidişe ayrılmış en sağ şeridine girer.

18. A Dönüş sırasında, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı verilir.

19. D Sola dönüşlerde çok şeritli yollarda en soldaki şeride, iki şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeridin soluna yanaşılır.

20. C Sola dönecek sürücü, dönüşe başlamadan sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını verir; karşıdan gelip doğru geçecek araçları da bekler.

21. C Dönel kavşakta sola ya da geriye dönecek sürücü kavşağa orta adaya bitişik şeritten girer.

22. D Orta ada etrafında dönerken, çıkış yapılacak yola girme durumu dışında şerit korunur.

23. C Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yük üzerinde insan taşınması yasaktır.

24. C Yükle birlikte yolcu taşınırken yük bağlanır, kapaklar kapatılır, yolcular ayrı bir yerde oturtulur; yükün üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmez.

25. C Kısa mesafeli işçi taşımasında kasanın yan ve arka kapakları 90 santimetre yükseklikte ve sağlam şekilde kapalı olmalıdır.

26. A Lastik tekerlekli traktörlerle ve römork takarak ticari amaçla yük taşımak yasaktır; yalnızca zorunlu hâllerde trafik komisyonu geçici izin verebilir.

27. D Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kolayca ateş alan, zehirli ve radyoaktif maddeler tehlikeli madde sayılır.

28. C Bu maddelerin yüklenip boşaltıldığı yere 30 metre mesafe içinde sigara içilmez; kibrit, çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmaz.

29. C Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri dışında diğer araçları en az 50 metre mesafeden izler.

30. B Tehlikeli madde taşıyan araçlar duraklarken aralarında 20 metre mesafe bırakır.

31. D Yükleme ve boşaltma sırasında motor çalışır durumda bulunmaz; kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilir.

32. A Bu araçların ön ve arkasına kırmızı zemin üzerine beyaz "TEHLİKELİ MADDE" yazısı yazılır ve kolayca görülebilen kırmızı birer bez asılır.

33. D İşaret önceden, uygun zaman ve mesafede verilir. İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır.

34. B İşaret, dönüş ışıkları yakılarak ya da kol işaretiyle açık ve yeterli şekilde verilir.

35. A Bağlantı yollarında geri gitmek yasaktır. Kaçırılan çıkış için bir sonraki çıkışa kadar gidilir.

36. D Emme zamanında piston aşağı iner, emme supabı açılır ve silindire yakıt-hava karışımı dolar.

37. C Dizel motorda buji yoktur; hava yüksek oranda sıkıştırılarak ısıtılır ve püskürtülen yakıt bu sıcaklıkla kendiliğinden tutuşur.

38. A Şaft, hareketi vites kutusundan diferansiyele iletir; diferansiyel de akslar aracılığıyla tekerleklere aktarır.

39. D Aynı dingilde farklı ölçü, yapı ya da aşınmışlıkta lastik kullanılması frenlemede ve virajda aracın dengesini bozar.

40. A Akü suyu eksildiğinde yalnızca saf su eklenir; çeşme suyundaki mineraller aküye zarar verir.

41. A Buğu, havalandırmanın cama yönlendirilmesiyle giderilir; klima havadaki nemi alarak buğunun daha çabuk açılmasını sağlar.

42. C Çocuk kilidi devredeyken arka kapılar içeriden açılamaz; çocukların seyir hâlinde kapıyı açması önlenir.

43. B Yanlış yakıtla motoru çalıştırmak yakıt sistemine ve motora zarar verir; araç çalıştırılmadan depo boşalttırılmalıdır.

44. B Düzenli bakım arızaları büyümeden ortaya çıkarır; güvenliği artırır, yakıt tüketimini ve çevreye verilen zararı azaltır.

45. D Yağ, deterjan ve yakıt atıkları suyu ve toprağı kirletir. Çevreyi korumak trafik kültürünün bir parçasıdır.

46. A Kaza anında öfkeyle davranmak durumu ağırlaştırır. Sakin kalmak, karşı tarafa saygılı olmak ve işlemleri kurallara göre yapmak gerekir.

47. C Kavşağı kapatmak, diğer yönlerdeki sürücülerin hakkını engeller ve trafiği kilitler; bu hem kural hem de adap gereğidir.

48. A Verilen zararın sorumluluğunu üstlenmek dürüstlüğün gereğidir; kaçmak hem kural ihlali hem de saygısızlıktır.

49. A Yol çalışanları trafiğin hemen yanında çalışır; hız düşürmek ve işaretlere uymak onların can güvenliğine saygıdır.

50. D Hoşgörü, herkesin hata yapabileceğini kabul edip anlayışlı davranmaktır; trafikteki gerginliği azaltır.